

AVRY-SUR-MATRAN



Villa contemporaine de haut standing en
bordure de zone agricole

CHF 2'990'000.-



9.5



5



363 m²

n° réf. **6791**



Switzerland | Sotheby's International Realty
Boulevard de Pérrolles 16, 1701 Fribourg

Sandra Saudan

+41 79 374 93 37

sandra.saudan@swsir.ch

www.switzerland-sothebysrealty.ch



SITUATION ET DESCRIPTIF

Cette propriété individuelle, en bordure de zone agricole, vous offrira un cadre de vie unique dans un quartier résidentiel calme, à deux pas de toutes commodités.

Offrant une surface habitable d'environ 360 m² repartie sur 3 niveaux, elle vous séduira par son caractère, ses volumes, la pureté de ses lignes et l'élégance des matériaux sélectionnés.

La plupart des pièces bénéficient de grandes baies vitrées permettant de jouir d'une luminosité agréable ainsi qu'une belle vue dégagée sur la campagne environnante.

Erigée sur une parcelle de 1'173m², les extérieurs ont été soigneusement aménagés avec une belle terrasse couverte et un vaste jardin. L'ensoleillement y est idéal et la tranquillité des lieux vous invitera à en profiter

tout au long de l'été.

L'étage se compose de 4 chambres en suite dont une suite parentale d'environ 40 m² comprenant une baignoire balnéo. Un salon TV ouvert peut facilement être fermé pour être transformé en chambre supplémentaire.

Pour les cinéphiles une véritable salle de cinéma équipée avec porte phonique et des dernières technologies se situe au sous-sol ainsi qu'une somptueuse cave à vin climatisée.

Finalement, un garage pour 4 voitures de 80 m² avec porte de garage à ouverture rapide et 3 places de parc extérieures complètent ce bien.

Le quartier résidentiel offre un arrêt de bus situé à moins de 500 mètres de la propriété et l'accès

autoroutier est à environ 5 minutes en voiture. La commune d'Avry est idéale pour les familles. Elle offre un accueil extra-scolaire, une école primaire ainsi qu'un cycle d'orientation. De même pour le centre commercial, se situant dans la même zone et proposant plusieurs commerces et restaurants. Pour ceux qui souhaitent se déplacer en transports publics, la commune d'Avry possède un service régulier de bus et une gare sur la ligne de train direct Fribourg-Lausanne.

SURFACES

Surface habitable	363 m ²
Surface terrain	1173 m ²
Surface sous-sol	121.2 m ²
Volume	2199 m ³

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de pièce(s)	9.5
Nombre de chambre(s)	5
Nombre de sanitaires	4
Nombre de wc	2
Nombre de balcon(s)	1
Année de construction	2011
Type de chauffage	Pompe à chaleur
Eau chaude sanitaire	Pompe à chaleur
Installation chauffage	Sol
Résidence secondaire	Non autorisé
Impôt communal	72.1 %
Impôt immobilier	3% de la valeur fiscale

DISTANCES

Transports publics	500 m
Autoroute	2500 m
Ecole primaire	700 m
Ecole secondaire	1400 m
Commerces	1000 m
Poste	1200 m
Banque	1200 m
Restaurants	1200 m

DISTRIBUTION

Rez-de-chaussée

- Hall d'entrée
- Dressing
- Wc visiteurs
- Chambre / bureau
- Célier
- Cuisine et espace salle à manger
- Séjour et espace billard
- Terrasse et jardin

1er niveau

- Hall de distribution
- 3 chambres à coucher avec salle de bains attenante
- Suite parentale de plus de 40 m²
- Espace TV
- Buanderie

Sous-sol

- Salle de cinéma
- Salle de jeux
- Wc et lavabo
- Local technique
- Cave
- Cave à vin



CONSTRUCTION

Construite en 2011, cette villa a été aménagée, tant intérieurement qu'extérieurement, avec un goût certain.

Une attention toute particulière a été apportée aux choix des matériaux notamment dans la salle de bains avec douche italienne et baignoire à balnéo. La cuisine bénéficie d'équipements électroménagers de la marque Miele inox (plaques à induction 90 cm, four, four compi-vapeur avec arrivée d'eau, machine à café intégrée avec arrivée d'eau), une hotte encastrée Eisinger (télécommandable), un plan de travail-ilot en pierre de 310X120cm. Un cellier avec rangement se situe derrière la cuisine.

Les grandes baies vitrées en triple vitrage avec seuil à fleur favorisent un excellent apport en luminosité naturelle dans chaque pièce. Les fenêtres sans charnière sont en triple vitrage.

Pour augmenter votre confort, les stores à lamelles sont motorisées et domotisées tout métal avec embrasures encastrées et affleurées. De plus, les nombreuses armoires murales et dressings vous offrent tout l'espace de rangement nécessaire.

La maison est entièrement domotisée (système KNX), piloté depuis un écran tactile. Logiciel de gestion Ergo3.

Des détecteurs de mouvements, d'incendie et de dégât d'eau sont installés dans la maison.

Un système d'alarme Siemens entièrement câblé (contact-portes, fenêtres, détecteur d'eau, contact feu, détection d'agression) sécurise la maison.

Cette villa est aussi équipée d'un système d'aspirateur centralisé Husky QPRO avec 10 prises murales incluant le garage. Elle est entièrement câblée : TV (co-axial), informatique (RJ 45) et audio dans toutes les pièces.

Le chauffage est distribué par les sols et produit par une pompe à chaleur (PAC) avec 2 sondes géothermiques (110 mètres) et 3 panneaux solaires de 2.2 m².

ENVIRONNEMENT

- Quartier de villas
- Verdo�ant
- Commerces
- Banque
- Poste
- Restaurant(s)
- Arrêt de bus
- Entrée/sortie autoroute
- Enfants bienvenus
- Crèche/garderie
- Ecole maternelle
- Ecole primaire
- Ecole secondaire
- Manège
- Centre sportif

EXTÉRIEUR

- Balcon(s)
- Terrasse(s)
- Jardin
- Silencieux/tranquille
- Verdure
- Garage
- Place(s) de parc visiteur(s)
- Construit sur un terrain plat

INTÉRIEUR

- Garage
- Cuisine ouverte
- WC visiteurs
- Dressing
- Economat
- Cave à vin
- Salle de cinéma
- Salle de jeux
- Armoires encastrées
- Adoucisseur d'eau
- Moustiquaire
- Cheminée
- Triple vitrage
- Lumineux

EQUIPEMENT

- Cuisine équipée
- Cuisine avec îlot
- Plaques à induction
- Four
- Four à vapeur
- Tiroir chauffe-plat
- Four à micro-ondes
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Sèche-linge
- Douche
- Baignoire
- Fibre optique
- Stores électriques
- Alarme
- Digicode
- Caméra
- Porte de garage électrique
- Ventilation contrôlée
- Eclairage extérieur

DONNÉES FINANCIÈRES

Prix

CHF 2'990'000.-

Disponibilité

A convenir

Forme juridique

En nom propre

Ce document n'est pas contractuel et est uniquement fourni à titre strictement informatif. Il ne peut pas être transmis à des tiers sans autorisation.

- Domotique

SOL

- Carrelage
- Parquet

ETAT

- Comme neuf

EXPOSITION

- Sud
- Ouest

ENSOLEILLEMENT

- Optimal
- Toute la journée

VUE

- Belle vue
- Dégagée
- Sans vis-à-vis
- Champêtre
- Jardin
- Forêt
- Montagnes

STYLE

- Moderne



Grand séjour



Cuisine entièrement équipée avec îlot central



Séjour avec cheminée






Terrasse couverte



Bureau



Suite parentale



Chambre en suite



Home cinéma




Cave à vin




Terrasse couverte et vaste jardin

0 5m




Sous-sol





0 5m





CECB
Impasse du Jura 26
1754 Avry-sur-Matran




Eric Baechler
+41 79/ 447. 21. 91
eric@confortconcept.ch



Certificat énergétique
cantonal des bâtiments

CECB

FR-00022680.01



▷ Efficacité de l'enveloppe du bâtiment

B

⚡ Efficacité énergétique globale

B

▷ Émissions directes de CO₂

A

▷ Efficacité de l'enveloppe du bâtiment

38 kWh/(m²a)

B L'enveloppe du bâtiment présente une isolation thermique performante, d'efficacité identique ou supérieure aux exigences actuelles pour nouvelles constructions.

⚡ Efficacité énergétique globale

60 kWh/(m²a)

B L'efficacité énergétique globale est bonne. Le besoin énergétique pondéré pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les équipements électriques est inférieur ou égal à celui des nouvelles constructions.

▷ Émissions directes de CO₂

0 kg/(m²a)

A Le bâtiment ne génère pas d'émissions directes de CO₂.

Émissions de gaz à effet de serre

4 kg/(m²a)

La production d'électricité et du chauffage à distance génère également des émissions de gaz à effet de serre en amont. Elles n'ont aucune influence sur la classification des émissions directes de CO₂ générées par le bâtiment, mais sont également indiquées ici à titre indicatif.

Adresse

Impasse du Jura 26
1754 Avry-sur-Matran
Commune: Avry

Année de construction

2011

Affectation du bâtiment

Habitat individuel (Cat. II)

Numéro EGID_EDID

190515228_0

Date de la visite

03.09.2024

Expert

Eric Baechler
Confort Concept
Sur les Moulins 3
1747 Corserey

Date, signature

27.11.2024

Évaluation et remarques

Enveloppe du bâtiment	Technique du bâtiment
Toit 2'509 kWh  	Chauffage 4'714 kWh  
Murs 5'935 kWh  	Eau Chaude 1'911 kWh  
Fenêtres 5'244 kWh  	Appareils et éclairage 6'914 kWh  
Sol 7'173 kWh  	Production PV Non existant  
Ventilation 9'706 kWh  	
Énergie État initial	État ●●● neuf ●●● usé ●●● abîmé ●●● en fin de vie

Enveloppe du bâtiment

Toit 	État initial: Les toits et plafonds sont comme neufs. L'isolation thermique est très bonne. Améliorations possibles: Des mesures d'isolation thermique des toits et plafonds ne sont pas nécessaires.
Murs 	État initial: Les murs extérieurs sont comme neufs. L'isolation thermique est très bonne. Les murs contre terrain et contre local non chauffé sont comme neufs. L'isolation thermique est insuffisante. Améliorations possibles: Des mesures d'isolation thermique des murs extérieurs ne sont pas nécessaires. Des mesures d'isolation thermique du murs contre terrain et contre local non chauffé devraient être planifiées.
Fenêtres et portes 	État initial: Les fenêtres sont comme neuves. Leurs propriétés d'isolation thermique sont très bonnes et elles sont étanches. Améliorations possibles: Le remplacement des fenêtres n'est pas nécessaire.
Sol 	État initial: Les sols contre terrain et contre locaux non chauffés sont comme neufs. L'isolation thermique est insuffisante. Améliorations possibles: Des mesures d'isolation thermique du sols contre terrain et contre locaux non chauffés devraient être planifiées.

Ventilation 	<p>État initial: La ventilation se fait manuellement par les fenêtres. Il y a des pertes de chaleur par ventilation élevées en raison de l'absence de récupération de chaleur.</p> <p>Améliorations possibles: Pour réduire les besoins énergétiques, il faudrait envisager une installation de ventilation avec récupération de chaleur.</p>
---	---

Technique du bâtiment

Chauffage 	<p>État initial: Le producteur de chaleur est comme neuf. Il a une efficacité énergétique très élevée et ne génère pas d'émissions directes de CO₂.</p> <p>Améliorations possibles: Aucune mesure de construction n'est nécessaire. Le producteur de chaleur devrait être entretenu régulièrement. Un monitoring et, selon les résultats, une optimisation de l'exploitation sont judicieux du point de vue économique et écologique.</p>
Eau chaude 	<p>État initial: Le producteur d'eau chaude sanitaire est comme neuf. Il a une efficacité énergétique très élevée et ne génère pas d'émissions directes de CO₂.</p> <p>Améliorations possibles: Aucune mesure de construction n'est nécessaire. Le producteur d'eau chaude sanitaire doit être entretenu régulièrement.</p>
Appareils et éclairage 	<p>État initial: Appareils et luminaires sont comme neufs. Ils ont une efficacité énergétique très élevée.</p> <p>Améliorations possibles: Aucune mesure n'est nécessaire. Il convient de veiller à une exploitation efficace sur le plan énergétique (temps de fonctionnement courts, prévention des pertes en mode veille).</p>
Photovoltaïque 	<p>État initial: Il n'y a pas d'autoproduction d'électricité.</p> <p>Améliorations possibles: L'installation d'une installation photovoltaïque doit être examinée. L'autoproduction d'électricité est en général économique et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.</p>

Comportement utilisateur

	<p>Le CECB donne une évaluation de la performance énergétique du bâtiment dans des conditions d'utilisation et d'occupation standard. C'est pourquoi la consommation effective d'énergie, qui dépend beaucoup du comportement de l'occupant·e, peut être très différente des données chiffrées du CECB. Les recommandations du document CECB ne concernent donc que l'enveloppe du bâtiment et ses installations techniques. Toutefois, l'exploitation économique en énergie est l'une des mesures les plus efficaces et les plus rentables que l'on puisse prendre. Des économies substantielles sont possibles en apportant tout le soin nécessaire à l'aération et en abaissant la température des locaux en hiver.</p>
---	--

Revalorisation



Conseils et recommandation: Une rénovation énergétique est une occasion unique d'améliorer à long terme le confort et de maintenir la valeur d'un bâtiment. On peut créer des surfaces habitables supplémentaires par des surélévations ou des extensions ; on peut aussi revoir l'agencement des pièces ou agrandir des balcons. Il est pertinent d'optimiser le confort et le maintien de la valeur à long terme. Une rénovation Minergie est à envisager.

Description détaillée du bâtiment



Station météo

Bern-Liebefeld

Affectation du bâtiment [m²]

Habitat individuel (Cat. II)	454
Total	454

Surface de référence énergétique

Degré de couverture / fraction utile

Producteur de chaleur	Chauffage	Eau chaude	Année
Pompe à chaleur sonde terrestre	95 % / 3.5	85 % / 3.1	2011
Installation solaire thermique	5 % / 1.0	15 % / 1.0	2011

Généralités

Nombre d'étages entiers	3
Nombre d'appartements	1
Nombre moyen de pièces	≥ 6
Facteur d'enveloppe	1.90

Puissance de chauffage¹

Puissance spécifique de chauffage [W/m ²]	17
Charge thermique nominale [kW]	8.7

Valeurs U [W/(m²K)]	Contre extérieur / ≤ 2 m sous terre	Contre espace non chauffé ou contre terrain
Toit	0.12	-
Murs	0.16	0.80
Fenêtres et portes	0.81	-
Sol	-	0.56

Concept de ventilation

Ventilation par fenêtres, Hotte aspirante, Extraction air vicié Salle de bains/WC	0.7 (étanche)
---	---------------

Consommation mesurée [kWh/a]	Basée sur des valeurs moyennes
Électricité	12'950

Production d'électricité [kWh/a]

Photovoltaïque	0
Installation de couplage chaleur-force	0

Pris en compte pour le bâtiment

Part du besoin en énergie finale [%]

Fossile	0.0
Solaire	12.1

Valeurs limites des indices énergétiques

pour la classe "B"

Efficacité de l'enveloppe du bâtiment [kWh/(m ² a)]	45
Efficacité énergétique globale [kWh/(m ² a)]	105
Émissions directes de CO ₂ [kg/(m ² a)]	5.09

¹Les données sont calculées approximativement selon la norme SIA 384:201 sur la base de l'utilisation standard du CECB. Elles constituent des valeurs indicatives pour les besoins en puissance du chauffage des locaux.

Renseignements généraux

Le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) permet de déterminer la qualité énergétique des bâtiments d'habitation, administratifs, scolaires peu complexes, de restauration ou de commerce. Il contient également des indications sur les améliorations techniques possibles en matière d'énergie. Les résultats sont obtenus par un procédé simplifié utilisant des estimations. Les indications du CECB ne peuvent en aucun cas donner lieu à des prétentions en matière de responsabilité civile. Le CECB est établi par la méthode de l'évaluation hybride décrite dans le Cahier technique 2031 de la SIA. L'énergie est pondérée par les facteurs de pondération nationaux.

Que dit le CECB et à quoi sert-il?

Le CECB indique de combien d'énergie un bâtiment a besoin en conditions normales d'exploitation. Ce besoin est illustré par une étiquette énergétique et ses classes A à G. Le CECB caractérise un bâtiment, et non son utilisation; il peut donc y avoir des écarts entre les besoins mentionnés et les consommations effectives, en fonction du comportement des habitants. Le CECB apporte une information transparente dans les transactions immobilières et les relations avec les locataires; tout le monde est au clair sur le confort et la facture énergétique à venir. En outre, le CECB sert de base à l'étude des améliorations énergétiques possibles du bâtiment.

Que signifient les classes de l'étiquette énergétique?

L'étiquette énergétique figure, avec ses classes A à G, sur la couverture du document CECB. L'évaluation de l'efficacité énergétique du bâtiment qu'elle permet est double:

- L'efficacité de l'enveloppe du bâtiment indique la qualité de la protection thermique, autrement dit les performances isolantes des fenêtres et de l'isolation des murs, de la toiture et du plancher. L'efficacité de l'enveloppe détermine les besoins en chauffage du bâtiment.
- L'efficacité énergétique globale comprend, outre les besoins pour le chauffage, la production d'eau chaude, l'électricité pour les appareils fixes et les luminaires, également la production d'électricité propre. Les sources d'énergie utilisées sont pondérées avec les facteurs de pondération nationaux : 2 pour l'électricité, 1 pour le pétrole et le gaz, 0,5 pour le bois et 0 pour la chaleur solaire, qui n'est donc pas prise en compte.
- La classification des émissions directes de CO₂ indique la quantité de CO₂ émise par le bâtiment pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Cela dépend de la quantité d'énergie renouvelable utilisée et de l'efficacité énergétique. Des émissions de CO₂ nulles correspondent à la classe A, le changement de classe se fait par paliers de 5 kg/(m²·a). Les émissions en amont, par exemple pour la production d'électricité ou de chauffage à distance, ne sont pas prises en compte. Ces émissions en amont sont déclarées, y compris les émissions directes de CO₂, comme émissions de gaz à effet de serre, mais n'ont pas d'influence sur l'évaluation.

	 Efficacité de l'enveloppe du bâtiment	 Efficacité énergétique globale	 Émissions directes de CO ₂
A	Excellent isolation thermique (toit, façade, cave), fenêtres avec triple vitrage (par ex. Minergie-P).	Installations techniques du bâtiment à haute fraction utile pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, éclairage et équipements efficaces ; utilisation d'énergies renouvelables et production propre d'électricité (par ex. Minergie-A).	Le bâtiment ne génère pas d'émissions directes de CO ₂ .
B	Nouvelles constructions satisfaisant aux critères de la catégorie B selon la législation en vigueur.	Enveloppe et installations techniques conformes aux standards des nouvelles constructions, utilisation d'énergies renouvelables (par ex. modèles de rénovation Minergie).	Le bâtiment ne génère que de très faibles émissions de CO ₂ , par exemple pour couvrir les pointes de charge.
C	Bâtiment ancien dont l'enveloppe a subi une réhabilitation complète (par ex. avec modèles de rénovation Minergie).	Bâtiment entièrement réhabilité (enveloppe et installations techniques), le plus souvent combiné avec l'utilisation d'énergies renouvelables.	Le bâtiment émet peu de CO ₂ , peut-être en raison de la combinaison d'une très bonne enveloppe du bâtiment avec un chauffage fossile ou une couverture des pointes de consommation par énergie fossile.
D	Bâtiment ancien ayant bénéficié ultérieurement d'une bonne isolation, mais avec des ponts thermiques subsistants.	Bâtiment largement réhabilité, avec toutefois des lacunes manifestes, ou sans recours à des énergies renouvelables.	Le bâtiment émet d'importantes émissions de CO ₂ . Une réduction peut être envisagée grâce à l'utilisation d'énergie renouvelable et l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment.
E	Bâtiment ancien dont l'isolation thermique a été améliorée, y.c. avec nouveaux vitrages isolants.	Bâtiment ancien partiellement rénové, avec par ex. nouveau générateur de chaleur et éventuellement de nouveaux appareils et éclairage.	Le bâtiment émet beaucoup de CO ₂ , par exemple en raison d'un chauffage purement fossile (mazout ou gaz) ou d'une enveloppe de bâtiment jugée insuffisante.
F	Bâtiment partiellement isolé thermiquement.	Bâtiment avec divers nouveaux éléments (enveloppe du bâtiment, installations techniques, éclairage, etc.)	Le bâtiment émet trop de CO ₂ et présente un potentiel considérable pour le passage aux énergies renouvelables et l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment.
G	Bâtiment ancien sans isolation ou avec une isolation ultérieure insuffisante, avec fort potentiel de rénovation.	Bâtiment ancien avec installations techniques dépassées, sans énergies renouvelables, et avec fort potentiel d'amélioration.	Le bâtiment est chauffé par des énergies fossiles et émet beaucoup de CO ₂ . L'utilisation d'énergies renouvelables et l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment sont fortement recommandées.

Minergie

Minergie et CECB utilisent les mêmes méthodes pour calculer les indices énergétiques. Un CECB permet de classer les bâtiments existants et neufs sur une échelle de A à G. Les trois labels Minergie définissent des valeurs limites exactes et comportent des exigences supplémentaires, par exemple sur le renouvellement d'air, l'autoproduction d'électricité, le monitoring, la protection thermique estivale ou l'émission de gaz à effet de serre pendant la construction. Les nouveaux bâtiments certifiés Minergie sont systématiquement classés au moins en catégorie B / B, Minergie-P au moins en catégorie A / B et Minergie-A en catégorie B / A. Cependant, l'inverse n'est pas vrai : un bâtiment ayant une bonne classification CECB n'est pas équivalent à un bâtiment certifié Minergie.

www.minergie.ch/fr

Autres informations

Utilisez le site des Directeurs Cantonaux de l'Énergie EnDK. C'est la plate-forme pour des informations complètes: conseils, brochures, adresses des Services Cantonaux de l'Énergie et des conseillers en Énergie, bases légales, programmes de subvention, etc.

www.endk.ch/fr



Date / Datum:
17.12.2019

82635

Nº d'assuré / Versicherung Nr.:

District / Bezirk:
Sarine

Commune / Gemeinde:
Avry (Avry-sur-Matran)

Rue ou lieu-dit:
Strasse oder Ortsname: **Imp. du Jura**

Nº bâtiment Gebäude Nr.	Désignation du bâtiment Zweckbestimmung des Gebäudes	Date d'estimation Datum der Schätzung	Valeur assurée Versicherungswert
26	Maison familiale	27.11.2019	1'910'000
Voie de droit:	Rechtsmittel: Gegen diesen Entscheid kann Einsprache beim Verwaltungsgericht der KGV innerhalb von 30 Tagen nach seiner Zustellung erhoben werden (Art. 128 KGVG; SGF 732.1.1). Die Einsprache muss schriftlich erfolgen, kurz begründet und die Begehren des Einsprechers oder der Einsprecherin enthalten. Die gesamte Gesetzgebung finden Sie unter: www.ecab.ch	Indexation Indexierung Oui	Réd. valeur actuelle Reduktion Zeitwert

Classe / Versicherungsklasse
1 - incombustible

Risque spécial / Spezialrisiko

Directeur:
Direktor:

Jean-Claude Cornu

Sous-Directeur:
Vize-Direktor:

Grégoire Deiss

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments / Kantonale Gebäudeversicherung

CP/PF 486
1701 Fribourg/Freiburg

Maison-de-Montenach 1
Granges-Paccot

T. +41 26 305 92 92
info@ecab.ch
www.ecab.ch



ECAB
KGV

No assuré	82635
District	Sarine
Commune	104
	Avry (Avry-sur-Matran)
No rue	190
No bâtiment	26
No entrée bât.	

PROCÈS-VERBAL D'ESTIMATION

Propriétaire(s)	Vignot Bérengère et Julien			Pays	CH				
Adresse	impasse du Jura 26			PPE	Non				
NP et localité	1754 Avry-sur-Matran			Langue	Français				
Régie ou administrateur									
Cadastre folio				Plan folio	13				
Propriétaire du fonds	Le(s) même(s)			Article	936				
Affectation UIR	B1199								
Coordonnées	571555.655/182243.317								
Altitude	655								
Commune	Avry (Avry-sur-Matran)			District	Sarine				
Lieu-dit ou nom rue	Imp. du Jura								
Motif de l'estimation	Amélioration / Transformation			Date avis ECAB	18.10.2019				
No du permis de constr.				Début des travaux					
Date du permis				Fin des travaux					
Code AEAI	20.1								
Affectation	Maison familiale								
Nbr. Niveaux	3	Nbr. apparts	1						
Risques spéciaux no.				% soumis	0				
Classe	1 - incombustible	Situation	Non-contiguë	Etat du bâtiment	Bon				
Indexation	Oui								
Mur coupe-feu	Non	Ascenseur	Non	Détection	Non				
Parafoudre	Non	Sprinkler	Non	Type de chauffage	Pompe à chaleur				
Paratonnerre	Non								
Exclusion EN									
Motif exclusion									
Nouvelle estimation				Ancienne estimation					
Date d'estimation	27.11.2019			11.02.2014					
Estimation de base	1'910'000			1'779'000					
Réduction valeur actuelle	0 %			0 %					
Valeur assurée	1'910'000			1'779'000					
Investissement									
M3	2'199			2'199					
Année de construction	2011			de transformation					

Remarques:

Annexe: Extrait de dispositions légales

Reçu à l'ECAB le

La commission d'estimation

Le (Vice) Président

Dousse Héribert
Dorthe Henry

Dousse Héribert
Bureau : Fribourg-Environs
Secrétariat de la Commission
Maison-de-Montenach 1
1701 Fribourg
026 305 42 00

Détail cubage: page(s) suivante(s)

Envoyé pour notification le **12.12.2019**



PROCÈS-VERBAL D'ESTIMATION

Désignation	PV	Fact.	Opéra	Longueur	Largeur	Hauteur	Cube	P/Unité	Surpr.	Total Fr.
Sous-sol :										
Salle cinéma, jeux										
	1.00	*		6.00	12.00	3.70	266	700		186'200
Cave, cave à vin, local technique	1.00	*		5.50	10.50	3.20	185	600		111'000
Cave, cave à vin, local technique	1.00	*		2.00	4.70	3.20	30	600		18'000
Rez-de-chaussée :										
Habitation	1.00	*		14.00	4.60	2.80	180	800		144'000
Habitation	1.00	*		18.20	6.30	2.80	321	800		256'800
Habitation	1.00	*		4.30	1.30	2.80	16	800		12'800
Habitation	1.00	*		5.60	1.00	2.80	16	800		12'800
Entrée avec escalier, couvert et bacs	1.00	*		4.20	4.30	4.60	83	650		53'950
Terrasse pergola avec brise soleil	1.00	*		6.40	3.80	3.10	75	500		37'500
Garage 4 places	1.00	*		13.40	6.60	3.70	327	450		147'150
Etage :										
Habitation	1.00	*		14.00	4.40	3.50	216	800		172'800
Habitation	1.00	*		18.20	7.60	3.50	484	800		387'200
Total							2'199	700		1'540'200
Eléments unitaires							Qté.	P/Unité		Total Fr.
- Superstructure béton terrasse							1	50'000		50'000
Cuisine							1	80'000		80'000
- Système d'alarme							1	20'000		20'000
Total										150'000
Installations diverses							Qté.	P/Unité		Total Fr.
- Motorisations de stores							19	700		13'300
- Coupolux 86x86 cm							1	4'500		4'500
- Pare-soleil lames orientables motorisés terrasse							2	12'000		24'000
- M2 de panneaux solaires							8	1'250		10'000
- Cheminée de salon à foyer fermé							1	25'000		25'000
- Aspirateur central							1	8'000		8'000
- Tableau électrique courant fort avec domotique KNX							1	50'000		50'000
- Motorisation de porte de garage							1	4'000		4'000
- Lanterneau 152x152 cm							1	8'000		8'000
Total										146'800
Installations de chauffage							Qté.	P/Unité		Total Fr.
- PAC eau-eau, 12 kW, année 2012							1	14'000		14'000
- Accumulateur de chaleur, 1'000 litres, année 2012							1	10'000		10'000
- Sondes géothermiques							1	35'000		35'000
Total										59'000
Installations sanitaires							Qté.	P/Unité		Total Fr.
- Nourrice sanitaire							1	2'000		2'000
- Pompe à eau							1	4'000		4'000
- Adoucisseur d'eau							1	5'000		5'000
- Pompe de récupération pour eau de pluie							1	3'000		3'000
Total										14'000
TOTAL							TOTAL Fr.			1'910'000
							TOTAL Fr. ARRONDIA			1'910'000
							PRIX MOYEN M3 Fr.			869



Date / Datum:
17.12.2019

82635

Nº d'assuré / Versicherung Nr.:

District / Bezirk:
Sarine

Commune / Gemeinde:
Avry (Avry-sur-Matran)

Rue ou lieu-dit:
Strasse oder Ortsname: **Imp. du Jura**

Nº bâtiment Gebäude Nr.	Désignation du bâtiment Zweckbestimmung des Gebäudes	Date d'estimation Datum der Schätzung	Valeur assurée Versicherungswert
26	Maison familiale	27.11.2019	1'910'000
Voie de droit:	Rechtsmittel: Gegen diesen Entscheid kann Einsprache beim Verwaltungsgericht der KGV innerhalb von 30 Tagen nach seiner Zustellung erhoben werden (Art. 128 KGVG; SGF 732.1.1). Die Einsprache muss schriftlich erfolgen, kurz begründet und die Begehren des Einsprechers oder der Einsprecherin enthalten. Die gesamte Gesetzgebung finden Sie unter: www.ecab.ch	Indexation Indexierung Oui	Réd. valeur actuelle Reduktion Zeitwert

Classe / Versicherungsklasse
1 - incombustible

Risque spécial / Spezialrisiko

Directeur:
Direktor:

Jean-Claude Cornu

Sous-Directeur:
Vize-Direktor:

Grégoire Deiss

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments / Kantonale Gebäudeversicherung

CP/PF 486
1701 Fribourg/Freiburg

Maison-de-Montenach 1
Granges-Paccot

T. +41 26 305 92 92
info@ecab.ch
www.ecab.ch



ECAB
KGV

No assuré	82635
District	Sarine
Commune	104
	Avry (Avry-sur-Matran)
No rue	190
No bâtiment	26
No entrée bâti.	

PROCÈS-VERBAL D'ESTIMATION

Propriétaire(s)	Vignot Bérengère et Julien			Pays	CH				
Adresse	impasse du Jura 26			PPE	Non				
NP et localité	1754 Avry-sur-Matran			Langue	Français				
Régie ou administrateur									
Cadastre folio				Plan folio	13				
Propriétaire du fonds	Le(s) même(s)			Article	936				
Affectation UIR	B1199								
Coordonnées	571555.655/182243.317								
Altitude	655								
Commune	Avry (Avry-sur-Matran)			District	Sarine				
Lieu-dit ou nom rue	Imp. du Jura								
Motif de l'estimation	Amélioration / Transformation			Date avis ECAB	18.10.2019				
No du permis de constr.				Début des travaux					
Date du permis				Fin des travaux					
Code AEAI	20.1								
Affectation	Maison familiale								
Nbr. Niveaux	3	Nbr. apparts	1						
Risques spéciaux no.				% soumis	0				
Classe	1 - incombustible	Situation	Non-contiguë	Etat du bâtiment	Bon				
Indexation	Oui								
Mur coupe-feu	Non	Ascenseur	Non	Détection	Non				
Parafoudre	Non	Sprinkler	Non	Type de chauffage	Pompe à chaleur				
Paratonnerre	Non								
Exclusion EN									
Motif exclusion									
Nouvelle estimation				Ancienne estimation					
Date d'estimation	27.11.2019			11.02.2014					
Estimation de base	1'910'000			1'779'000					
Réduction valeur actuelle	0 %			0 %					
Valeur assurée	1'910'000			1'779'000					
Investissement									
M3	2'199			2'199					
Année de construction	2011			de transformation					

Remarques:

Annexe: Extrait de dispositions légales

Reçu à l'ECAB le

La commission d'estimation

Le (Vice) Président

Dousse Héribert
Dorthe Henry

Dousse Héribert
Bureau : Fribourg-Environs
Secrétariat de la Commission
Maison-de-Montenach 1
1701 Fribourg
026 305 42 00

Détail cubage: page(s) suivante(s)

Envoyé pour notification le **12.12.2019**



PROCÈS-VERBAL D'ESTIMATION

Désignation	PV	Fact.	Opéra	Longueur	Largeur	Hauteur	Cube	P/Unité	Surpr.	Total Fr.
Sous-sol :										
Salle cinéma, jeux										
	1.00	*		6.00	12.00	3.70	266	700		186'200
Cave, cave à vin, local technique	1.00	*		5.50	10.50	3.20	185	600		111'000
Cave, cave à vin, local technique	1.00	*		2.00	4.70	3.20	30	600		18'000
Rez-de-chaussée :										
Habitation	1.00	*		14.00	4.60	2.80	180	800		144'000
Habitation	1.00	*		18.20	6.30	2.80	321	800		256'800
Habitation	1.00	*		4.30	1.30	2.80	16	800		12'800
Habitation	1.00	*		5.60	1.00	2.80	16	800		12'800
Entrée avec escalier, couvert et bacs	1.00	*		4.20	4.30	4.60	83	650		53'950
Terrasse pergola avec brise soleil	1.00	*		6.40	3.80	3.10	75	500		37'500
Garage 4 places	1.00	*		13.40	6.60	3.70	327	450		147'150
Etage :										
Habitation	1.00	*		14.00	4.40	3.50	216	800		172'800
Habitation	1.00	*		18.20	7.60	3.50	484	800		387'200
Total							2'199	700		1'540'200
Eléments unitaires							Qté.	P/Unité		Total Fr.
- Superstructure béton terrasse							1	50'000		50'000
Cuisine							1	80'000		80'000
- Système d'alarme							1	20'000		20'000
Total										150'000
Installations diverses							Qté.	P/Unité		Total Fr.
- Motorisations de stores							19	700		13'300
- Coupolux 86x86 cm							1	4'500		4'500
- Pare-soleil lames orientables motorisés terrasse							2	12'000		24'000
- M2 de panneaux solaires							8	1'250		10'000
- Cheminée de salon à foyer fermé							1	25'000		25'000
- Aspirateur central							1	8'000		8'000
- Tableau électrique courant fort avec domotique KNX							1	50'000		50'000
- Motorisation de porte de garage							1	4'000		4'000
- Lanterneau 152x152 cm							1	8'000		8'000
Total										146'800
Installations de chauffage							Qté.	P/Unité		Total Fr.
- PAC eau-eau, 12 kW, année 2012							1	14'000		14'000
- Accumulateur de chaleur, 1'000 litres, année 2012							1	10'000		10'000
- Sondes géothermiques							1	35'000		35'000
Total										59'000
Installations sanitaires							Qté.	P/Unité		Total Fr.
- Nourrice sanitaire							1	2'000		2'000
- Pompe à eau							1	4'000		4'000
- Adoucisseur d'eau							1	5'000		5'000
- Pompe de récupération pour eau de pluie							1	3'000		3'000
Total										14'000
TOTAL							TOTAL Fr.			1'910'000
							TOTAL Fr. ARRONDIA			1'910'000
							PRIX MOYEN M3 Fr.			869